

営繕工事設計材料単価表

(令和8年4月)




千葉県県土整備部営繕課

建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
建設用リフト (損料建込基礎共)	積載荷重 1,000kg(二本溝リフト) 損料期間 3ヶ月	か所	1,450,000	1,450,000	1	合成	B1-000011 011 011 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建設用リフト (損料建込基礎共)	積載荷重 1,000kg(二本溝リフト) 損料期間 4ヶ月	か所	1,630,000	1,630,000	1	合成	B1-000011 011 021 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建設用リフト (損料建込基礎共)	積載荷重 1,000kg(二本溝リフト) 損料期間 6ヶ月	か所	1,980,000	1,980,000	1	合成	B1-000011 011 051 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建設用リフト (損料建込基礎共)	積載荷重 1,000kg(二本溝リフト) 損料期間 9ヶ月	か所	2,500,000	2,500,000	1	合成	B1-000011 011 081 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建設用リフト (損料建込基礎共)	積載荷重 240kg(一本溝リフト) 損料期間 3ヶ月	か所	1,070,000	1,070,000	1	合成	B1-000011 021 011 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建設用リフト (損料建込基礎共)	積載荷重 240kg(一本溝リフト) 損料期間 4ヶ月	か所	1,210,000	1,210,000	1	合成	B1-000011 021 021 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建設用リフト (損料建込基礎共)	積載荷重 240kg(一本溝リフト) 損料期間 6ヶ月	か所	1,500,000	1,500,000	1	合成	B1-000011 021 051 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建設用リフト (損料建込基礎共)	積載荷重 240kg(一本溝リフト) 損料期間 9ヶ月	か所	1,930,000	1,930,000	1	合成	B1-000011 021 081 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建築工事／仮設／共通仮設／その他									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
PCB含有シーリング判定(材種判定)	1物件 8サツプル以内	組	3,850	3,850	1	施工	B1-131419 011 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
PCB含有シーリング判定(材種判定)	加算 8サツプル毎	組	1,650	1,650	1	施工	B1-131419 021 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
化学物質測定費	ホルムアルデヒド等6品目	か所	11,200	11,200	1	施工	B1-131472 011 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
化学物質測定費	ホルムアルデヒド等5品目	か所	11,200	11,200	1	施工	B1-131472 021 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
アスベスト含有試験費	サツプルリング	か所	33,000	33,000	1	施工	B1-131482 031 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
PCB含有試験シーリング 2次判定	サツプルリング	検体	22,000	22,000	1	施工	B1-131492 011 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建築工事／型枠／型枠									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) (運搬材共)	RC・SRC造 板厚 1.4mm	m ²	9,540	9,540	1	施工	B1-134427 01 04 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) (運搬材共)	RC・SRC造 板厚 1.6mm	m ²	10,400	10,400	1	施工	B1-134427 01 05 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) (運搬材共)	S造 板厚 0.8mm	m ²	4,690	4,690	1	施工	B1-134427 02 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) (運搬材共)	S造 板厚 1.0mm	m ²	5,590	5,590	1	施工	B1-134427 02 02 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) (運搬材共)	S造 板厚 1.2mm	m ²	6,460	6,460	1	施工	B1-134427 02 03 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) (運搬材共)	S造 板厚 1.4mm	m ²	7,200	7,200	1	施工	B1-134427 02 04 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ) (運搬材共)	S造 板厚 1.6mm	m ²	7,980	7,980	1	施工	B1-134427 02 05 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
メッシュ型枠 (運搬費共) (材共)	基礎・基礎梁	m ²	4,270	4,270	1	施工	B1-134426 01 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建築工事／鉄骨／工場加工									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 プレートボックス 事務所ビル 溶接長 90m/t 施工規模 500t	t	135,000	135,000	1	労務	B1-137111 01 01 01 03 02 00	独	26/04/23 14:39
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 プレートボックス 事務所ビル 溶接長 90m/t 施工規模 1000t	t	129,000	129,000	1	労務	B1-137111 01 01 01 03 03 00	独	26/04/23 14:39
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 プレートボックス 事務所ビル 溶接長 130m/t 施工規模 500t	t	157,000	157,000	1	労務	B1-137111 01 01 01 04 02 00	独	26/04/23 14:39
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 プレートボックス 事務所ビル 溶接長 130m/t 施工規模 1000t	t	150,000	150,000	1	労務	B1-137111 01 01 01 04 03 00	独	26/04/23 14:39

建築工事／鉄骨／工場加工									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 既製コラム 事務所ビル、工場 溶接長 40m/t 施工規模 200t	t	109,000	109,000	1	労務	B1-137111 01 02 02 01 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 既製コラム 事務所ビル、工場 溶接長 40m/t 施工規模 500t	t	105,000	105,000	1	労務	B1-137111 01 02 02 01 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 既製コラム 事務所ビル、工場 溶接長 60m/t 施工規模 200t	t	123,000	123,000	1	労務	B1-137111 01 02 02 02 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 既製コラム 事務所ビル、工場 溶接長 60m/t 施工規模 500t	t	120,000	120,000	1	労務	B1-137111 01 02 02 02 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 ビルトH 事務所ビル、工場 溶接長 90m/t 施工規模 200t	t	139,000	139,000	1	労務	B1-137111 01 03 02 03 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 ビルトH 事務所ビル、工場 溶接長 90m/t 施工規模 500t	t	136,000	136,000	1	労務	B1-137111 01 03 02 03 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 ビルトH 事務所ビル、工場 溶接長 130m/t 施工規模 200t	t	162,000	162,000	1	労務	B1-137111 01 03 02 04 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 ビルトH 事務所ビル、工場 溶接長 130m/t 施工規模 500t	t	158,000	158,000	1	労務	B1-137111 01 03 02 04 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 ロールH 事務所ビル、工場 溶接長 40m/t 施工規模 200t	t	102,000	102,000	1	労務	B1-137111 01 04 02 01 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 ロールH 事務所ビル、工場 溶接長 40m/t 施工規模 500t	t	100,000	100,000	1	労務	B1-137111 01 04 02 01 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 ロールH 事務所ビル、工場 溶接長 60m/t 施工規模 200t	t	118,000	118,000	1	労務	B1-137111 01 04 02 02 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	S造 ロールH 事務所ビル、工場 溶接長 60m/t 施工規模 500t	t	116,000	116,000	1	労務	B1-137111 01 04 02 02 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 ビルトH 事務所ビル、工場 溶接長 90m/t 施工規模 200t	t	150,000	150,000	1	労務	B1-137111 02 03 02 03 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 ビルトH 事務所ビル、工場 溶接長 90m/t 施工規模 500t	t	148,000	148,000	1	労務	B1-137111 02 03 02 03 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 ビルトH 事務所ビル、工場 溶接長 130m/t 施工規模 200t	t	171,000	171,000	1	労務	B1-137111 02 03 02 04 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 ビルトH 事務所ビル、工場 溶接長 130m/t 施工規模 500t	t	169,000	169,000	1	労務	B1-137111 02 03 02 04 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 ロールH 事務所ビル、工場 溶接長 40m/t 施工規模 200t	t	115,000	115,000	1	労務	B1-137111 02 04 02 01 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 ロールH 事務所ビル、工場 溶接長 40m/t 施工規模 500t	t	112,000	112,000	1	労務	B1-137111 02 04 02 01 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 ロールH 事務所ビル、工場 溶接長 60m/t 施工規模 200t	t	131,000	131,000	1	労務	B1-137111 02 04 02 02 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 ロールH 事務所ビル、工場 溶接長 60m/t 施工規模 500t	t	128,000	128,000	1	労務	B1-137111 02 04 02 02 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 十字 事務所ビル 溶接長 90m/t 施工規模 200t	t	155,000	155,000	1	労務	B1-137111 02 05 01 03 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 十字 事務所ビル 溶接長 90m/t 施工規模 500t	t	151,000	151,000	1	労務	B1-137111 02 05 01 03 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 十字 事務所ビル 溶接長 90m/t 施工規模 1000t	t	146,000	146,000	1	労務	B1-137111 02 05 01 03 03 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 十字 事務所ビル 溶接長 130m/t 施工規模 200t	t	178,000	178,000	1	労務	B1-137111 02 05 01 04 01 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 十字 事務所ビル 溶接長 130m/t 施工規模 500t	t	174,000	174,000	1	労務	B1-137111 02 05 01 04 02 00 独	26/04/23 14:39	
鉄骨工場製作費 (手間・副資材共)	SRC造 十字 事務所ビル 溶接長 130m/t 施工規模 1000t	t	163,000	163,000	1	労務	B1-137111 02 05 01 04 03 00 独	26/04/23 14:39	
建築工事／防水／シート防水									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
防水押さえ金物 (シリング共) (材工共)	7mm製 K-8, SL1又は同等品	m	2,440	2,440	1	施工	B1-341441 01 01 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
防水押さえ金物 (シリング共) (材工共)	7mm製 K-10, SL7又は同等品	m	2,530	2,530	1	施工	B1-341441 01 02 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	

建築工事／木									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ﾌﾝ合板 穴あけ加工手間	4.0*910*1,820 径5	枚	304	304	1	労務	B1-234842 01 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ﾌﾝ合板 穴あけ加工手間	5.5*910*1,820 径5	枚	357	357	1	労務	B1-234842 02 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ﾌﾝ合板 穴あけ加工手間	9.0*910*1,820 径5	枚	514	514	1	労務	B1-234842 03 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
合板穴明け手間 +寒冷紗裏打 (合板別途)	4.0*910*1,820 径5	枚	777	777	1	材料	B1-234843 01 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
合板穴明け手間 +寒冷紗裏打 (合板別途)	5.5*910*1,820 径5	枚	829	829	1	材料	B1-234843 02 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
合板穴明け手間 +寒冷紗裏打 (合板別途)	9.0*910*1,820 径5	枚	987	987	1	材料	B1-234843 03 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
木製カーテンボックス	W150×H100×t24 ミツガ クス	m	9,500	9,500	1	施工	B1-234611 021 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建築工事／金属／笠木・エキスパンション									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ｱﾙﾐ笠木 (直線部) (材工共)	w=350	m	12,300	12,300	1	施工	B1-341444 02 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ｱﾙﾐ笠木 (直線部) (材工共)	w=400	m	15,400	15,400	1	施工	B1-341444 03 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ｱﾙﾐ笠木 (直線部) (材工共)	w=450	m	17,700	17,700	1	施工	B1-341444 04 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ｱﾙﾐ笠木 (直線部) (材工共)	w=500	m	18,900	18,900	1	施工	B1-341444 05 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ｱﾙﾐ笠木 (コーナー部) (材工共)	w=350用 500×500	か所	23,900	23,900	1	施工	B1-341445 02 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ｱﾙﾐ笠木 (コーナー部) (材工共)	w=400用 600×600	か所	31,000	31,000	1	施工	B1-341445 03 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ｱﾙﾐ笠木 (コーナー部) (材工共)	w=450用 650×650	か所	34,800	34,800	1	施工	B1-341445 04 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ｱﾙﾐ笠木 (コーナー部) (材工共)	w=500用 700×700	か所	38,800	38,800	1	施工	B1-341445 05 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建築工事／建具／木製建具／建具金物									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
扉錠 (材料)	空錠 ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾞｯｹｯﾄ64mm	個	2,340	2,340	1	材料	B1-217021 03 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
握玉表示器 (材料)	ｽﾃﾝﾚｽ製 (サムターン表示)	組	2,140	2,140	1	材料	B1-217054 01 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／板ガラス									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
強化型ガラス	厚さ4 (学校、住宅向き)	m ²	6,000	6,000	1	材料	B1-000022 011 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ／フィルム・その他									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ (ｶﾞﾗｽ清掃共) (材工共、枠別途)	145×145×95 透明	m ²	59,800	59,800	1	施工	B1-238765 02 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
建築工事／内外装／床／木質系床材・畳									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
鋼製根太組 (材工共)	H=500 (体育館鋼製根太)	m ²	8,280	8,280	1	施工	B1-238242 01 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
鋼製根太組 (材工共)	H=1000 (ステージ鋼製根太)	m ²	9,840	9,840	1	施工	B1-238242 02 00 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎｰﾄﾞ (ｼﾝﾀﾞｰ3回掛まで) (材工共)	なら (特殊張り) 厚15	m ²	11,100	11,100	1	施工	B1-238244 01 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎｰﾄﾞ (ｼﾝﾀﾞｰ3回掛まで) (材工共)	なら (特殊張り) 厚18	m ²	11,600	11,600	1	施工	B1-238244 01 02 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎｰﾄﾞ (ｼﾝﾀﾞｰ3回掛まで) (材工共)	ぶな (特殊張り) 厚15	m ²	11,100	11,100	1	施工	B1-238244 02 01 00 00 00 00	独	26/04/23 14:39

建築工事／内外装／床／木質系床材・畳								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
フローリングボード (サタ-3回掛まで) (材工共)	ぶな(特殊張り) 厚18	m ²	11,600	11,600	1	施工	B1-238244 02 02 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
フローリングボード (サタ-3回掛まで) (材工共)	いたやかえで(特殊張り) 厚15	m ²	11,100	11,100	1	施工	B1-238244 03 01 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
フローリングボード (サタ-3回掛まで) (材工共)	いたやかえで(特殊張り) 厚18	m ²	11,600	11,600	1	施工	B1-238244 03 02 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
フローリングボード (サタ-3回掛まで) (材工共)	かば(特殊張り) 厚15	m ²	11,100	11,100	1	施工	B1-238244 04 01 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
フローリングボード (サタ-3回掛まで) (材工共)	かば(特殊張り) 厚18	m ²	11,600	11,600	1	施工	B1-238244 04 02 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
フローリングボード (サタ-3回掛まで) (材工共)	なら(単板積層、普通張り、厚15mm) 面板(3mm)・台板(12mm)共、同材質	m ²	12,600	12,600	1	施工	B1-238246 01 01 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
フローリングボード (サタ-3回掛まで) (材工共)	かば(単板積層、普通張り、厚15mm) 面板(3mm)・台板(12mm)共、同材質	m ²	12,600	12,600	1	施工	B1-238246 02 01 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
フローリングボード (サタ-3回掛まで) (材工共)	なら(大型積層、特殊張り、厚18mm) 面板(6×45mm)、台板(12mm)針葉樹	m ²	14,700	14,700	1	施工	B1-238246 03 02 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
フローリングボード (サタ-3回掛まで) (材工共)	かば(大型積層、特殊張り、厚18mm) 面板(6×45mm)、台板(12mm)針葉樹	m ²	14,700	14,700	1	施工	B1-238246 04 02 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
コートライン (材工共)	ハスケツト(15m×28m)	面	57,300	57,300	1	施工	B1-238251 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
コートライン (材工共)	ハレホ-ルコート(9m×18m)	面	33,200	33,200	1	施工	B1-238251 02 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
コートライン (材工共)	ハミツコト(6.1m×13.4m)	面	33,900	33,900	1	施工	B1-238251 03 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
コートライン (材工共)	ハドホ-ルコート(20m×40m)	面	61,600	61,600	1	施工	B1-238251 04 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
フローリング用 エクスパンションゴム (材工共)	15×20	m	1,300	1,300	1	施工	B1-238235 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
建築工事／内外装／壁／その他								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
耐火遮音間仕切壁 (1時間耐火・遮音TLD-50)	GB-F(厚12.5+12.5)両面張 V目地	m ²	11,500	11,500	1	施工	B1-238319 011 011 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
耐火遮音間仕切壁 (1時間耐火・遮音TLD-50)	GB-F(厚12.5+12.5)両面張 継目処理	m ²	11,600	11,600	1	施工	B1-238319 011 021 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
耐火遮音間仕切壁 (1時間耐火・遮音TLD-50)	GB-F(厚21)+GB-R-H(厚9.5)両面張 V目地	m ²	13,200	13,200	1	施工	B1-238319 021 011 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
耐火遮音間仕切壁 (1時間耐火・遮音TLD-50)	GB-F(厚21)+GB-R-H(厚9.5)両面張 継目処理	m ²	13,300	13,300	1	施工	B1-238319 021 021 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
耐火遮音間仕切壁 (1時間耐火・遮音TLD-50)	GB-F(厚12.5)+GB-R-H(厚9.5)両面張 V目地	m ²	11,900	11,900	1	施工	B1-238319 031 011 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
耐火遮音間仕切壁 (1時間耐火・遮音TLD-50)	GB-F(厚12.5)+GB-R-H(厚9.5)両面張 継目処理	m ²	12,000	12,000	1	施工	B1-238319 031 021 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
耐火間仕切四周処理	フェルト材・充填材共 両面	m	1,390	1,390	1	施工	B1-238359 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
建築工事／仕上ユニット／教育施設								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
室名札 (文字書きは除く) (材工共)	既製品 ライト側	か所	2,970	2,970	1	施工	B1-239611 01 01 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
室名札 (文字書きは除く) (材工共)	既製品 ライト平	か所	2,970	2,970	1	施工	B1-239611 01 02 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
屋内掲示板 (材工共)	ビニルサ-張り程度7mm枠共1500×900	m ²	33,200	33,200	1	施工	B1-239631 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
屋内掲示板 (材工共)	ビニルサ-張り程度木枠共1500×900	m ²	45,200	45,200	1	施工	B1-239631 02 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
屋内掲示板 (材工共)	ビニルサ-張り程度7mm枠共1200×900	枚	27,600	27,600	1	施工	B1-239632 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
屋内掲示板 (材工共)	ビニルサ-張り程度木枠共1200×900	枚	38,000	38,000	1	施工	B1-239633 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39

建築物工事／仕上ユニット／教育施設								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
スチール黒板 (ホーロー黒板) (材工共)	平面 W2,700~3,600*H900	㎡	25,000	25,000	1	 施工	B1-239635 01 01 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
スチール黒板 (ホーロー黒板) (材工共)	曲面 W3,600~4,000*H1,200	㎡	27,300	27,300	1	 施工	B1-239635 02 02 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
スチール黒板 (ホーロー黒板) (材工共)	上下 W1,800~2,700*H1,800	㎡	43,900	43,900	1	 施工	B1-239635 03 03 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
スチール黒板 (ホーロー黒板) (材工共)	上下 W3,600*H1,800	㎡	43,400	43,400	1	 施工	B1-239635 03 04 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
スチール黒板 (ホーロー黒板) (材工共)	引分(中央白板) W3,600×H1,200	㎡	52,000	52,000	1	 施工	B1-239635 04 06 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
スチール黒板 (ホーロー黒板) (材工共)	引分(中央ライトスクリーン) W3,600×H1,200	㎡	62,300	62,300	1	 施工	B1-239635 05 06 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
スライター-スチール黒板 (ホーロー黒板) (材工共)	アルミ製枠 昇降ステップ-共	㎡	76,700	76,700	1	 施工	B1-239638 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
チョークボックス (材工共)	アルミ ダブル	か所	3,500	3,500	1	 施工	B1-239684 02 01 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
チョークボックス (材工共)	アルミ シングル	か所	2,600	2,600	1	 施工	B1-239684 02 02 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
建築物工事／構内舗装／目地・ペイント等								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
駐車場等 白線マーカ (材工共)	溶融(ハンドガイト式)、実線 幅150、厚0.15 100m未満	m	2,390	2,390	1	 施工	B1-331063 01 01 01 00 00 00 独	26/04/23 14:39
駐車場等 白線マーカ (材工共)	溶融(ハンドガイト式)、実線 幅150、厚0.15 100m以上500m未満	m	721	721	1	 施工	B1-331063 01 01 02 00 00 00 独	26/04/23 14:39
駐車場等 白線マーカ (材工共)	溶融(ハンドガイト式)、実線 幅150、厚0.15 500m以上	m	610	610	1	 施工	B1-331063 01 01 03 00 00 00 独	26/04/23 14:39
建築物工事／とりこわし／外構								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
舗装カッター切断	アスファルト 厚さ100まで(汚泥処分別途)	m	304	304	1	 施工	B1-339146 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
舗装カッター切断	コンクリート 厚さ100	m	913	913	1	 施工	B1-339146 02 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
舗装カッター切断	コンクリート 厚さ150	m	1,630	1,630	1	 施工	B1-339146 03 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
舗装カッター切断	コンクリート 厚さ200	m	2,230	2,230	1	 施工	B1-339146 04 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
建築物工事／改修／仮設／内部改修								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
床面養生 (敷込・撤去共) (材工共)	ブルーシート敷き	㎡	490	490	1	 施工	B1-341210 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
建築物工事／改修／撤去								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
屋上丸環撤去 (集積共) (手間)		か所	1,390	1,390	1	 施工	B1-341148 00 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
既存ガラスボード 撤去(集積共) (手間)	両面	m	430	430	1	 施工	B1-341146 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
ルートレン撤去 (小運搬共) (手間)	中継用	か所	2,800	2,800	1	 施工	B1-341115 02 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
ルートレン撤去 (小運搬共) (手間)	横引用	か所	2,800	2,800	1	 施工	B1-341115 03 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
木製建具甲丸レール 撤去(集積共) (手間)		m	341	341	1	 施工	B1-341140 00 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
便所ブース撤去 (集積共) (手間)	フラッシュ 740mm程度	㎡	1,140	1,140	1	 施工	B1-341132 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
便所ブース撤去 (集積共) (手間)	テラゾー板 740mm程度	㎡	1,710	1,710	1	 施工	B1-341132 02 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39
黒板・掲示板撤去 (集積共) (手間)	W1,800×H900(枠共)	か所	2,420	2,420	1	 施工	B1-341142 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39

建築工事／改修／撤去									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
黒板・掲示板撤去 (集積共) (手間)	W2,700×H900 (枠共)	か所	2,900	2,900	1	施工	B1-341142 02 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
黒板・掲示板撤去 (集積共) (手間)	W3,600×H1,200 (枠共)	か所	4,840	4,840	1	施工	B1-341142 03 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
既存カテナール撤去 (集積共) (手間)	ダブル (再使用可能)	m	572	572	1	施工	B1-341151 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
既存カテナール撤去 (集積共) (手間)	シングル (再使用可能)	m	440	440	1	施工	B1-341151 02 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
ユーステール撤去 (集積共) (手間)	カッター入れ、モルタルはつり共	m	2,800	2,800	1	施工	B1-341149 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
階段ノスリッパ撤去 (カッター入別、 集積共)(手間)		m	540	540	1	施工	B1-341144 00 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
木製カテナール撤去 (集積共) (手間)		m	800	800	1	施工	B1-341147 00 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
屋根材とりこわし (集積共) (手間)	波型スレート取りはずし (手ばらし)	m ²	1,510	1,510	1	施工	B1-341121 08 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
屋根材とりこわし (集積共) (手間)	垂鉛鉄板	m ²	1,010	1,010	1	施工	B1-341121 09 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
外壁とりこわし (集積共) (手間)	下見板	m ²	1,050	1,050	1	施工	B1-341123 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
外壁とりこわし (集積共) (手間)	波型スレート取りはずし (手ばらし)	m ²	1,320	1,320	1	施工	B1-341123 02 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
建築工事／改修／外壁改修／外部改修									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
外壁既存塗膜除去 (超高压水洗い) (手間・損料共)	50~100MPA	m ²	2,610	2,610	1	施工	B1-341322 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
外壁既存塗膜除去 (サタケレン) (手間)	リシン吹付け	m ²	806	806	1	施工	B1-341321 02 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
外壁既存塗膜除去 (サタケレン) (手間)	弾性タイル	m ²	1,130	1,130	1	施工	B1-341321 04 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
外壁下地調整 (材工共)	カチオンリマーセメント系 (JISA6916C-1程度)	m ²	945	945	1	施工	B1-341361 01 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
外壁下地調整 (材工共)	カチオンリマーセメント系 (JISA6916C-2程度)	m ²	1,550	1,550	1	施工	B1-341361 02 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
鉄筋露出部処理 (材工共)	幅100mm、長さ300mm、平均深20mm程度 ハツリ、錆落ブラッシング、エポキシ樹脂モルタル埋	か所	3,190	3,190	1	施工	B1-341341 01 01 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
鉄筋露出部処理 (材工共)	幅100mm、平均深20mm程度 ハツリ、錆落ブラッシング、エポキシ樹脂モルタル埋	m	8,140	8,140	1	施工	B1-341342 01 01 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
モルタル浮部改修 部分エポキシ樹脂注入 (材工共)	一般部 16本/m ²	m ²	7,290	7,290	1	施工	B1-341391 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
モルタル浮部改修 部分エポキシ樹脂注入 (材工共)	指定部 25本/m ²	m ²	11,400	11,400	1	施工	B1-341391 021 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
モルタル浮部改修 部分エポキシ樹脂注入 (材工共)	狭幅部 5本/m	m	2,280	2,280	1	施工	B1-341392 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
モルタル浮部改修 全面エポキシ樹脂注入 (材工共)	一般部 ビン13本、注入12穴/m ²	m ²	10,500	10,500	1	施工	B1-341393 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
モルタル浮部改修 全面エポキシ樹脂注入 (材工共)	指定部 ビン20本、注入20穴/m ²	m ²	16,800	16,800	1	施工	B1-341393 021 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
モルタル浮部改修 全面エポキシ樹脂注入 (材工共)	狭幅部 ビン5本、注入5穴/m	m	4,860	4,860	1	施工	B1-341394 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
モルタル浮部改修 全面リマーセメントスリ樹脂注入 (材工共)	一般部 ビン13本、注入12穴/m ²	m ²	10,200	10,200	1	施工	B1-341395 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
モルタル浮部改修 全面リマーセメントスリ樹脂注入 (材工共)	指定部 ビン20本、注入20穴/m ²	m ²	16,300	16,300	1	施工	B1-341395 021 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
モルタル浮部改修 全面リマーセメントスリ樹脂注入 (材工共)	狭幅部 ビン5本、注入5穴/m	m	4,740	4,740	1	施工	B1-341396 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	
モルタル浮部改修 部分エポキシ樹脂注入 (材工共)	一般部 ビン9本/m ² 、注入口付ビン	m ²	5,290	5,290	1	施工	B1-341397 011 00 00 00 00 00 独	26/04/23 14:39	

建築工事／改修／外壁改修／外部改修									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
珪藻土浮部改修部分珪藻土樹脂注入(材工共)	指定部 びん16本/m ² 、注入口付びん	m ²	9,400	9,400	1	施工	B1-341397 021 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
珪藻土浮部改修部分珪藻土樹脂注入(材工共)	狭幅部 びん5本/m 注入口付びん	m	2,940	2,940	1	施工	B1-341398 011 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
珪藻土浮部改修全面珪藻土樹脂注入(材工共)	一般部 びん9本/m ² 、注入口付びん	m ²	8,740	8,740	1	施工	B1-341399 011 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
珪藻土浮部改修全面珪藻土樹脂注入(材工共)	指定部 びん16本/m ² 、注入口付びん	m ²	15,400	15,400	1	施工	B1-341399 021 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
珪藻土浮部改修全面珪藻土樹脂注入(材工共)	狭幅部 びん5本/m、注入口付びん	m	4,200	4,200	1	施工	B1-341390 011 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
珪藻土浮部改修全面珪藻土樹脂注入(材工共)	一般部 びん9本/m ² 、注入口付びん	m ²	8,530	8,530	1	施工	B1-341388 011 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
珪藻土浮部改修全面珪藻土樹脂注入(材工共)	指定部 びん16本/m ² 、注入口付びん	m ²	15,100	15,100	1	施工	B1-341388 021 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
珪藻土浮部改修全面珪藻土樹脂注入(材工共)	狭幅部 びん5本/m、注入口付びん	m	4,080	4,080	1	施工	B1-341389 011 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
コンクリートひび割れ部(Uカットシーリング)充填(材工共)	ホウライタンシーリング 10×5~10mm	m	1,680	1,680	1	施工	B1-341351 01 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
コンクリートひび割れ部(Uカットシーリング)充填(材工共)	ホウライタンシーリング 10×5~10mm ホウライメント珪藻土押し有り	m	1,780	1,780	1	施工	B1-341351 01 01 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
コンクリートひび割れ部(Uカットシーリング)充填(材工共)	ホウライタンシーリング 10×10~15mm	m	1,680	1,680	1	施工	B1-341351 02 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
コンクリートひび割れ部(Uカットシーリング)充填(材工共)	ホウライタンシーリング 10×10~15mm ホウライメント珪藻土押し有り	m	1,780	1,780	1	施工	B1-341351 02 01 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
コンクリートひび割れ部(Uカットシーリング)充填(材工共)	可撓性珪藻土樹脂 10×10~15mm けい砂散布共	m	2,100	2,100	1	施工	B1-341351 03 02 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
コンクリートひび割れ部珪藻土樹脂注入(材工共)	幅0.1~1.0mm 自動式低圧(注入間隔200mm)	m	4,040	4,040	1	施工	B1-341352 01 01 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
コンクリートひび割れ部珪藻土樹脂注入(材工共)	幅0.1~1.0mm 自動式低圧(注入間隔300mm)	m	4,040	4,040	1	施工	B1-341352 01 02 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
コンクリートひび割れ部珪藻土樹脂シール(材工共)	幅10mm	m	682	682	1	施工	B1-341353 01 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
建築工事／改修／屋上									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
伸縮目地撤去及びパッキング材挿入(材工共)	ホウライタンシーリング、絶縁テープ 共	m	2,940	2,940	1	施工	B1-341412 01 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
手すり基礎部廻りシート補強貼り(材工共)	300mm×600mm 仕様書[9.4.3]SF-2塩ビシート系厚2.0	か所	2,880	2,880	1	施工	B1-341432 01 02 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
塩ビドレーン(材工共)	縦型 75φ用	か所	11,900	11,900	1	施工	B1-341453 01 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
塩ビドレーン(材工共)	縦型 100φ用	か所	12,400	12,400	1	施工	B1-341453 02 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
塩ビドレーン(材工共)	横型 75φ用	か所	13,300	13,300	1	施工	B1-341453 03 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
塩ビドレーン(材工共)	横型 100φ用	か所	14,100	14,100	1	施工	B1-341453 04 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
脱気筒(材工共)	ステンレス製	か所	10,800	10,800	1	施工	B1-341452 011 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
脱気盤(材工共)	立上り部用	か所	1,100	1,100	1	施工	B1-341451 011 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
アルミフラッシング(材工共)	フラッシングのみ(カッター入れ及びシール別途)	m	2,320	2,320	1	施工	B1-341442 01 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
アルミフラッシング(材工共)	カッター入れ、ホウライファイブシール(10×15)共	m	4,420	4,420	1	施工	B1-341442 02 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	
アルミフラッシング(材工共)	カッター入れ、ホウライタンシール(10×15)共	m	4,290	4,290	1	施工	B1-341442 03 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39	

建築工事/改修/床								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
下地調整 (フラッター程度) (材工共)		m ²	1,120	1,120	1		B1-343121 00 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
下地調整 (ワイヤブラシケル) (手間)		m ²	330	330	1		B1-343122 00 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
建築工事/改修/雑・その他								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
既設階段 ノスリッパ 磨き (手間)	しんちゅう製	m	630	630	1		B1-343212 01 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
既設階段ノスリッパ ゴムタイヤ交換 (材工共)	ダブル	m	2,080	2,080	1		B1-343213 01 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
既設階段ノスリッパ ゴムタイヤ交換 (材工共)	シングル	m	1,040	1,040	1		B1-343213 02 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
ユーステール取付け (内部モルタル充填共) (材工共)	ステンレス(SUS304)W=100 t=1.2mm 引違い用	m	6,090	6,090	1		B1-343214 01 01 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
ユーステール取付け (内部モルタル充填共) (材工共)	ステンレス(SUS304)W=60 t=1.2mm 一本引き用	m	3,780	3,780	1		B1-343214 02 02 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
既設「ラインド」撤去 及び再取付け (手間)	コンクリート部	m	1,210	1,210	1		B1-343215 01 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
既設「ラインド」撤去 及び再取付け (手間)	木部	m	1,100	1,100	1		B1-343215 02 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
既設人研面 ワックス掛け (材工共)	サンダー掛け共	m ²	1,350	1,350	1		B1-343243 01 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
既存サッシ調整 (クリーニング共) (材工共)	3.7×1.9(2連2段窓)サッシュクリーニング共	か所	1,290	1,290	1		B1-343245 01 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
既存サッシ 戸車交換 (材工共)		か所	5,270	5,270	1		B1-343246 00 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
既存サッシ クレセント交換 (材工共)		か所	5,070	5,070	1		B1-343247 00 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
既存ガラス ビード取付け (材工共)		m	620	620	1		B1-343248 00 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
黑板改修 (焼付け黑板) (材工共)	スチール平面黑板 既設板下地共撤去及び新規板張替え 枠は既存	m ²	29,300	29,300	1		B1-343241 01 01 01 00 00 00	独 26/04/23 14:39
黑板改修 (焼付け黑板) (材工共)	スチール平面黑板 既設に新規板のみオーバーレイ 枠は既存	m ²	23,700	23,700	1		B1-343241 01 02 01 00 00 00	独 26/04/23 14:39
黑板改修 (焼付け黑板) (材工共)	スチール曲面黑板 既設板下地共撤去及び新規板張替え 枠は既存	m ²	32,200	32,200	1		B1-343241 02 01 01 00 00 00	独 26/04/23 14:39
黑板改修 (焼付け黑板) (材工共)	スチール曲面黑板 既設に新規板のみオーバーレイ 枠は既存	m ²	23,700	23,700	1		B1-343241 02 02 01 00 00 00	独 26/04/23 14:39
黑板改修 (焼付け黑板) (材工共)	スチール上下黑板 既設板下地共撤去及び新規板張替え 枠は既存	m ²	51,800	51,800	1		B1-343241 03 01 01 00 00 00	独 26/04/23 14:39
黑板改修 (ホーロー黑板) (材工共)	スチール平面黑板 既設板下地共撤去及び新規板張替え 枠は既存	m ²	34,400	34,400	1		B1-343251 01 01 01 00 00 00	独 26/04/23 14:39
黑板改修 (ホーロー黑板) (材工共)	スチール平面黑板 既設に新規板のみオーバーレイ 枠は既存	m ²	29,300	29,300	1		B1-343251 01 02 01 00 00 00	独 26/04/23 14:39
黑板改修 (ホーロー黑板) (材工共)	スチール曲面黑板 既設板下地共撤去及び新規板張替え 枠は既存	m ²	37,100	37,100	1		B1-343251 02 01 01 00 00 00	独 26/04/23 14:39
黑板改修 (ホーロー黑板) (材工共)	スチール曲面黑板 既設に新規板のみオーバーレイ 枠は既存	m ²	29,300	29,300	1		B1-343251 02 02 01 00 00 00	独 26/04/23 14:39
黑板改修 (ホーロー黑板) (材工共)	スチール上下黑板 既設板下地共撤去及び新規板張替え 枠は既存	m ²	56,800	56,800	1		B1-343251 03 01 01 00 00 00	独 26/04/23 14:39
鉄筋探査	電磁誘導法(厚さ150mm以下)	m ²	24,600	24,600	1		B1-000021 011 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
鉄筋探査	電磁波レーダー法(厚さ280mm以下)	m ²	13,700	13,700	1		B1-000021 021 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39
建築工事/改修/構造改修(鉄骨フレーム)								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
接着系ケムカアンカー (カマ型) 標準 A	D10(作業長400+埋込長90)下向き	本	696	696	1		B1-351148 011 00 00 00 00 00	独 26/04/23 14:39


























R0804 電気設備【一次】

一次単価

電気設備資材／ケーブル・電線／通信用ケーブル／非環境対策型									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
光ファイバケーブル	MM 2C	m	487	487	1	材料	E1-412287 011 021 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独
光ファイバケーブル	MM 4C	m	572	572	1	材料	E1-412287 011 041 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独
電気設備資材／管路材・ダクト／電線類									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
防水鉄管	200 600mm 片R (つば付)	本	59,700	59,700	1	材料	E1-411156 011 01 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
異物継手	200 防錆管/鋼管	個	34,400	34,400	1	材料	E1-411159 011 011 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独
電気設備資材／配電機器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
積算電力量計箱	防水SUS塗装	面	102,000	102,000	1	材料	E1-514123 011 00 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独
電気設備資材／照明器具／配線器具その他									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ステージコンセント	2P20A1個口BOX共	個	26,700	26,700	1	材料	E1-512124 011 00 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独
ステージコンセント	2P20A3個口BOX共	個	34,600	34,600	1	材料	E1-512124 021 00 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独
電気設備資材／照明器具／開閉器箱及び配分電盤									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	MCCB2P 30AF × 1個	個	54,400	54,400	1	材料	E1-514133 011 011 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	MCCB2P 50AF × 1個	個	54,400	54,400	1	材料	E1-514133 011 021 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	MCCB2P 100AF × 1個	個	60,500	60,500	1	材料	E1-514133 011 031 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	MCCB3P 30AF × 1個	個	57,700	57,700	1	材料	E1-514133 021 011 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	MCCB3P 50AF × 1個	個	57,700	57,700	1	材料	E1-514133 021 021 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	MCCB3P 100AF × 1個	個	63,800	63,800	1	材料	E1-514133 021 031 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	ELCB2P 30AF × 1個	個	61,000	61,000	1	材料	E1-514133 031 011 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	ELCB2P 50AF × 1個	個	61,000	61,000	1	材料	E1-514133 031 021 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	ELCB2P 100AF × 1個	個	73,700	73,700	1	材料	E1-514133 031 031 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	ELCB3P 30AF × 1個	個	64,300	64,300	1	材料	E1-514133 041 011 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	ELCB3P 50AF × 1個	個	64,300	64,300	1	材料	E1-514133 041 021 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
開閉器箱 (屋外形SUS焼付塗装)	ELCB3P 100AF × 1個	個	77,000	77,000	1	材料	E1-514133 041 031 011 00 00 00	26/05/11 15:08	独
電気設備資材／通信機器／拡声器									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ラック型増設用アンパ	60W	台	73,600	73,600	1	材料	E1-522135 031 00 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独
ラック型増設用アンパ	120W	台	101,000	101,000	1	材料	E1-522135 051 00 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独
電源制御器 (カットリレ)	24V制御	台	14,000	14,000	1	材料	E1-522137 011 00 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独
電源制御器 (カットリレ)	無電圧	台	16,100	16,100	1	材料	E1-522137 021 00 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独
アンテナ	ワイヤス	本	20,800	20,800	1	材料	E1-522156 011 00 00 00 00 00	26/05/11 15:08	独



















R0804 電気設備【一次】

一次単価

電気設備資材／通信機器／拡声器								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ワイヤレスチューナー(2CH)		台	140,000	140,000	1	 材料	E1-522168 00 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
マイクコネクタープレート(XLRタイプ)	1コ用	個	3,870	3,870	1	 材料	E1-522191 011 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
マイクコネクタープレート(XLRタイプ)	2コ用	個	7,590	7,590	1	 材料	E1-522191 021 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
マイクコネクタープレート(XLRタイプ)	1コ用(床埋込BOX共)	個	15,700	15,700	1	 材料	E1-522191 031 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
スピーカコネクタープレート(XLRタイプ)	1コ用	個	4,260	4,260	1	 材料	E1-522192 011 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
スピーカコネクタープレート(XLRタイプ)	2コ用	個	8,380	8,380	1	 材料	E1-522192 021 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
スピーカコネクタープレート(XLRタイプ)	1コ用(床埋込BOX共)	個	15,500	15,500	1	 材料	E1-522192 031 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
電気設備資材／通信機器／テレビ共同受信・その他								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
非常用バッテリー(ニッカド電池)	60W	個	39,600	39,600	1	 材料	E1-522136 031 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
非常用バッテリー(ニッカド電池)	120W	個	48,400	48,400	1	 材料	E1-522136 051 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
非常用バッテリー(ニッカド電池)	240W	個	79,200	79,200	1	 材料	E1-522136 081 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
電気設備資材／防災機器								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
器具用ガード	光電分離型感知器用	個	3,260	3,260	1	 材料	E1-526273 01 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
器具用ガード	スポット型感知器用	個	1,080	1,080	1	 材料	E1-526273 05 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
器具用ガード	煙感知器用	個	1,080	1,080	1	 材料	E1-526273 06 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
器具用ガード	発信機用	個	1,810	1,810	1	 材料	E1-526273 02 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
器具用ガード	表示灯用	個	1,080	1,080	1	 材料	E1-526273 03 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
器具用ガード	総合盤用	個	5,650	5,650	1	 材料	E1-526273 04 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
器具用ガード	子時計1000φ用	個	33,100	33,100	1	 材料	E1-526273 08 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
電気設備資材／外線・接地材								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
腕金	L-1050	本	5,880	5,880	1	 材料	E1-413231 07 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ケーブル分岐部支持バンド	～60mm2 スペーサー含まず	個	4,370	4,370	1	 材料	E1-413236 07 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ケーブル分岐部支持バンド	～100mm2 スペーサー含まず	個	4,620	4,620	1	 材料	E1-413236 08 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ラッシングロッド	F-1～3号(0.75m)	本	115	115	1	 材料	E1-413261 011 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ラッシングロッド	F-4～5号(0.75m)	本	121	121	1	 材料	E1-413261 021 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
電気設備工事／共通工事／配管工事／支持金具等								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
吊ボルト(電気垂鉛メッキ)	9φ L=500	本	91	91	1	 材料	E1-414211 02 01 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊ボルト(電気垂鉛メッキ)	9φ L=800	本	128	128	1	 材料	E1-414211 02 02 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊ボルト(電気垂鉛メッキ)	9φ L=1,000	本	138	138	1	 材料	E1-414211 02 03 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08

R0804 電気設備【一次】

一次単価

電気設備工事／共通工事／配管工事／支持金具等								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
防振吊り金具	φ9 196～980N (20～100kgf)	個	1,020	1,020	1	 材料	E1-414216 011 011 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(19)	個	189	189	1	 材料	E1-414217 011 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(25)	個	198	198	1	 材料	E1-414217 021 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(31)	個	209	209	1	 材料	E1-414217 031 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(39)	個	233	233	1	 材料	E1-414217 041 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(51)	個	248	248	1	 材料	E1-414217 051 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(63)	個	260	260	1	 材料	E1-414217 061 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(75)	個	277	277	1	 材料	E1-414217 071 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(16)	個	189	189	1	 材料	E1-414217 081 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(22)	個	198	198	1	 材料	E1-414217 091 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(28)	個	209	209	1	 材料	E1-414217 101 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(36)	個	248	248	1	 材料	E1-414217 111 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(42)	個	257	257	1	 材料	E1-414217 121 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(54)	個	272	272	1	 材料	E1-414217 131 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(70)	個	316	316	1	 材料	E1-414217 141 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(82)	個	339	339	1	 材料	E1-414217 151 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(92)	個	367	367	1	 材料	E1-414217 161 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
吊りバンド	(104)	個	379	379	1	 材料	E1-414217 171 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08

電気設備工事／電力設備工事／地中線路								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ハンドホール(既製品) (材料費)	2t H2D 900×900×1300H	基	174,000	174,000	1	 材料	E1-413311 011 031 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ハンドホール(既製品) (材料費)	8t H1-9 600×600×900H	基	97,900	97,900	1	 材料	E1-413311 021 011 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ハンドホール(既製品) (材料費)	8t H2-9 900×900×900H	基	123,000	123,000	1	 材料	E1-413311 021 021 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ハンドホール(既製品) (材料費)	8t H2D 900×900×1300H	基	180,000	180,000	1	 材料	E1-413311 021 031 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ハンドホール(既製品) 地中線用高圧交流 ガス開閉器用(材	2t 1000×1000×1450	基	243,000	243,000	1	 材料	E1-413321 01 00 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ハンドホール(エポキシ 製品)(材料費)	鑄鉄蓋 2t H1-9 600×600×900H	基	92,100	92,100	1	 材料	E1-413341 021 011 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ハンドホール(エポキシ 製品)(材料費)	鑄鉄蓋 2t H2-9 900×900×900H	基	117,000	117,000	1	 材料	E1-413341 021 021 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ハンドホール(エポキシ 製品)(材料費)	鑄鉄蓋 2t H2-D 900×900×1300H	基	174,000	174,000	1	 材料	E1-413341 021 031 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ハンドホール(エポキシ 製品)(材料費)	鑄鉄蓋 2t UGS用 1000×1000×1450H	基	243,000	243,000	1	 材料	E1-413341 021 041 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08
ハンドホール(エポキシ 製品)(材料費)	鑄鉄蓋 8t H1-9 600×600×900H	基	97,900	97,900	1	 材料	E1-413341 031 011 00 00 00 00	独 26/05/11 15:08

R0804_機械設備【一次】

一次単価

機械設備資材／配管材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
建築設備用ホリフレ ン管	フレンエント直管 100A	m	2,730	2,730	1	材料	M1-611121 011 081 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
建築設備用ホリフレ ン管	フレンエント直管 125A	m	4,110	4,110	1	材料	M1-611121 011 091 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
建築設備用ホリフレ ン管	フレンエント直管 150A	m	4,690	4,690	1	材料	M1-611121 011 101 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
建築設備用ホリフレ ン管	フレンエント直管 200A	m	7,810	7,810	1	材料	M1-611121 011 111 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	15A	m	1,410	1,410	1	材料	M1-611133 01 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	20A	m	1,610	1,610	1	材料	M1-611133 02 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	25A	m	1,960	1,960	1	材料	M1-611133 03 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	32A	m	2,530	2,530	1	材料	M1-611133 04 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	40A	m	2,830	2,830	1	材料	M1-611133 05 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	50A	m	3,710	3,710	1	材料	M1-611133 06 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	65A	m	5,150	5,150	1	材料	M1-611133 07 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	80A	m	5,890	5,890	1	材料	M1-611133 08 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ガス用塩化ビニル 被覆鋼管	100A	m	8,510	8,510	1	材料	M1-611133 09 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	

機械設備資材／保温・保冷材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	10t 32A	m	300	300	1	材料	M1-612141 01 04 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	10t 65A	m	482	482	1	材料	M1-612141 01 07 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	10t 80A	m	587	587	1	材料	M1-612141 01 08 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	10t 100A	m	725	725	1	材料	M1-612141 01 09 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	10t 125A	m	1,030	1,030	1	材料	M1-612141 01 10 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	10t 150A	m	1,170	1,170	1	材料	M1-612141 01 11 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	15t 15A	m	357	357	1	材料	M1-612141 02 01 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	15t 20A	m	415	415	1	材料	M1-612141 02 02 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	15t 25A	m	482	482	1	材料	M1-612141 02 03 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	15t 32A	m	620	620	1	材料	M1-612141 02 04 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	15t 40A	m	672	672	1	材料	M1-612141 02 05 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	15t 50A	m	810	810	1	材料	M1-612141 02 06 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	15t 65A	m	932	932	1	材料	M1-612141 02 07 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	15t 80A	m	1,070	1,070	1	材料	M1-612141 02 08 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ホリフレフォーム パイカハ (ワンタッチ)	15t 100A	m	1,220	1,220	1	材料	M1-612141 02 09 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	

R0804_機械設備【一次】

一次単価

機械設備資材／保温・保冷材									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	15t 125A	m	1,410	1,410	1	 M1-612141 02 10 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	15t 150A	m	1,660	1,660	1	 M1-612141 02 11 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 15A	m	325	325	1	 M1-612141 03 01 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 20A	m	360	360	1	 M1-612141 03 02 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 25A	m	425	425	1	 M1-612141 03 03 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 32A	m	530	530	1	 M1-612141 03 04 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 40A	m	595	595	1	 M1-612141 03 05 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 50A	m	690	690	1	 M1-612141 03 06 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 65A	m	742	742	1	 M1-612141 03 07 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 80A	m	792	792	1	 M1-612141 03 08 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 100A	m	1,000	1,000	1	 M1-612141 03 09 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 125A	m	1,130	1,130	1	 M1-612141 03 10 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
ホ`リエレンフォーム パ`イフ`カハ`- (ワ`ンタツチ)	10t(耐熱) 150A	m	1,270	1,270	1	 M1-612141 03 11 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
機械設備工事／共通工事／ホ`ソフ`類									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
パ`ルス発信式流量計	パ`ルス発信式受信部 (隔測表示器)	台	24,000	24,000	1	 M1-712525 151 00 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
天井埋込形換気扇 低騒音形	樹脂製 80m3	台	9,550	9,550	1	 M1-725273 01 01 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	樹脂製 100m3	台	11,100	11,100	1	 M1-725273 01 02 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	樹脂製 150m3	台	11,100	11,100	1	 M1-725273 01 03 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	樹脂製 200m3	台	12,700	12,700	1	 M1-725273 01 04 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	樹脂製 300m3	台	18,300	18,300	1	 M1-725273 01 05 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	樹脂製 400m3	台	23,600	23,600	1	 M1-725273 01 06 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	金属製 80m3	台	11,600	11,600	1	 M1-725273 02 01 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	金属製 100m3	台	13,500	13,500	1	 M1-725273 02 02 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	金属製 150m3	台	14,100	14,100	1	 M1-725273 02 03 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	金属製 200m3	台	16,100	16,100	1	 M1-725273 02 04 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	金属製 300m3	台	19,900	19,900	1	 M1-725273 02 05 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	金属製 400m3	台	25,100	25,100	1	 M1-725273 02 06 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	
天井埋込形換気扇 低騒音形	金属製 600m3	台	40,000	40,000	1	 M1-725273 02 08 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50	






























R0804_機械設備【一次】

一次単価

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
天井埋込形換気扇 低騒音形	ステンレス製 80m3	台	16,200	16,200	1	材料	M1-725273 03 01 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
天井埋込形換気扇 低騒音形	ステンレス製 100m3	台	17,100	17,100	1	材料	M1-725273 03 02 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
天井埋込形換気扇 低騒音形	ステンレス製 150m3	台	19,800	19,800	1	材料	M1-725273 03 03 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
天井埋込形換気扇 低騒音形	ステンレス製 200m3	台	22,500	22,500	1	材料	M1-725273 03 04 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇(格子付)	給排気連動シャッター 20cm	台	13,900	13,900	1	材料	M1-725284 021 031 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇(格子付)	給排気連動シャッター 25cm	台	15,400	15,400	1	材料	M1-725284 021 041 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇(格子付)	給排気連動シャッター 30cm	台	17,900	17,900	1	材料	M1-725284 021 051 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
温度スイッチ	有圧扇用 露出型	個	16,200	16,200	1	材料	M1-725292 011 011 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
温度スイッチ	一般換気扇用 露出型	個	9,120	9,120	1	材料	M1-725292 021 011 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
温度スイッチ	一般換気扇用 埋込型	個	9,960	9,960	1	材料	M1-725292 021 021 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
湿度スイッチ	有圧扇用 露出型	個	28,500	28,500	1	材料	M1-725293 011 011 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
湿度スイッチ	有圧扇用 埋込型	個	15,000	15,000	1	材料	M1-725293 011 021 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
湿度スイッチ	一般換気扇用 露出型	個	9,120	9,120	1	材料	M1-725293 021 011 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
湿度スイッチ	一般換気扇用 埋込型	個	9,960	9,960	1	材料	M1-725293 021 021 00 00 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 20cm 有圧扇用 スチール	個	3,730	3,730	1	材料	M1-722342 011 031 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 20cm 有圧扇用 SUS	個	10,800	10,800	1	材料	M1-722342 011 031 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 25cm 有圧扇用 スチール	個	3,950	3,950	1	材料	M1-722342 011 041 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 25cm 有圧扇用 SUS	個	12,500	12,500	1	材料	M1-722342 011 041 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 30cm 有圧扇用 スチール	個	4,400	4,400	1	材料	M1-722342 011 051 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 30cm 有圧扇用 SUS	個	15,200	15,200	1	材料	M1-722342 011 051 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 35cm 有圧扇用 スチール	個	5,270	5,270	1	材料	M1-722342 011 081 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 35cm 有圧扇用 SUS	個	18,000	18,000	1	材料	M1-722342 011 081 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 40cm 有圧扇用 スチール	個	5,900	5,900	1	材料	M1-722342 011 061 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 40cm 有圧扇用 SUS	個	20,600	20,600	1	材料	M1-722342 011 061 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 45cm 有圧扇用 スチール	個	8,400	8,400	1	材料	M1-722342 011 091 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 45cm 有圧扇用 SUS	個	24,200	24,200	1	材料	M1-722342 011 091 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 50cm 有圧扇用 スチール	個	8,400	8,400	1	材料	M1-722342 011 071 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	固定式 50cm 有圧扇用 SUS	個	27,000	27,000	1	材料	M1-722342 011 071 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	風圧式 45cm 有圧扇用 スチール	個	10,000	10,000	1	材料	M1-722342 021 091 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50

R0804_機械設備【一次】

一次単価

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
シャッター	風圧式 45cm 有圧扇用 SUS	個	25,100	25,100	1	 M1-722342 021 091 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	風圧式 50cm 有圧扇用 スチール	個	10,000	10,000	1	 M1-722342 021 071 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	風圧式 50cm 有圧扇用 SUS	個	38,600	38,600	1	 M1-722342 021 071 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	電動式 45cm 有圧扇用 スチール	個	33,900	33,900	1	 M1-722342 031 091 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	電動式 45cm 有圧扇用 SUS	個	50,700	50,700	1	 M1-722342 031 091 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	電動式 50cm 有圧扇用 スチール	個	33,900	33,900	1	 M1-722342 031 071 011 021 00 00	独	26/05/11 14:50
シャッター	電動式 50cm 有圧扇用 SUS	個	61,600	61,600	1	 M1-722342 031 071 011 051 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 不燃枠 20cm	個	13,500	13,500	1	 M1-722343 011 021 031 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 不燃枠 25cm	個	15,700	15,700	1	 M1-722343 011 021 041 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 不燃枠 30cm	個	17,800	17,800	1	 M1-722343 011 021 051 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 不燃枠 35cm	個	20,400	20,400	1	 M1-722343 011 021 061 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 不燃枠 40cm	個	22,600	22,600	1	 M1-722343 011 021 071 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 不燃枠 45cm	個	25,400	25,400	1	 M1-722343 011 021 081 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 不燃枠 50cm	個	25,400	25,400	1	 M1-722343 011 021 091 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 金枠 20cm	個	5,750	5,750	1	 M1-722343 011 031 031 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 金枠 25cm	個	5,950	5,950	1	 M1-722343 011 031 041 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 金枠 30cm	個	6,550	6,550	1	 M1-722343 011 031 051 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 金枠 35cm	個	8,040	8,040	1	 M1-722343 011 031 061 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 金枠 40cm	個	8,950	8,950	1	 M1-722343 011 031 071 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	有圧扇用 金枠 50cm	個	11,900	11,900	1	 M1-722343 011 031 091 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	一般換気扇用 金枠 20cm	個	2,850	2,850	1	 M1-722343 021 031 031 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	一般換気扇用 金枠 25cm	個	3,350	3,350	1	 M1-722343 021 031 041 00 00 00	独	26/05/11 14:50
換気扇枠	一般換気扇用 金枠 30cm	個	4,170	4,170	1	 M1-722343 021 031 051 00 00 00	独	26/05/11 14:50
ウエザークラップ	有圧扇用 SUS 20cm	個	14,400	14,400	1	 M1-722351 021 041 011 00 00 00	独	26/05/11 14:50
ウエザークラップ	有圧扇用 SUS 25cm	個	17,700	17,700	1	 M1-722351 021 041 021 00 00 00	独	26/05/11 14:50
ウエザークラップ	有圧扇用 SUS 30cm	個	19,700	19,700	1	 M1-722351 021 041 031 00 00 00	独	26/05/11 14:50
ウエザークラップ	有圧扇用 SUS 35cm	個	23,300	23,300	1	 M1-722351 021 041 041 00 00 00	独	26/05/11 14:50
ウエザークラップ	有圧扇用 SUS 40cm	個	25,700	25,700	1	 M1-722351 021 041 051 00 00 00	独	26/05/11 14:50
ウエザークラップ	有圧扇用 SUS 45cm	個	32,500	32,500	1	 M1-722351 021 041 061 00 00 00	独	26/05/11 14:50

R0804_機械設備【一次】

一次単価

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／送風機									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 SUS 50cm	個	32,500	32,500	1	材料	M1-722351 021 041 071 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付スチール 20cm	個	24,200	24,200	1	材料	M1-722351 021 051 011 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付スチール 25cm	個	31,300	31,300	1	材料	M1-722351 021 051 021 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付スチール 30cm	個	38,400	38,400	1	材料	M1-722351 021 051 031 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付スチール 35cm	個	29,100	29,100	1	材料	M1-722351 021 051 041 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付スチール 40cm	個	34,800	34,800	1	材料	M1-722351 021 051 051 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付スチール 45cm	個	32,500	32,500	1	材料	M1-722351 021 051 061 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付スチール 50cm	個	40,100	40,100	1	材料	M1-722351 021 051 071 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付SUS 20cm	個	40,200	40,200	1	材料	M1-722351 021 071 011 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付SUS 25cm	個	42,600	42,600	1	材料	M1-722351 021 071 021 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付SUS 30cm	個	47,000	47,000	1	材料	M1-722351 021 071 031 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付SUS 35cm	個	42,900	42,900	1	材料	M1-722351 021 071 041 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付SUS 40cm	個	56,500	56,500	1	材料	M1-722351 021 071 051 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付SUS 45cm	個	65,900	65,900	1	材料	M1-722351 021 071 061 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
ウエザ-カハ-	有圧扇用 FD付SUS 50cm	個	67,800	67,800	1	材料	M1-722351 021 071 071 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
防虫網 (ウエザ-カハ-用)	有圧扇用 20cm	個	4,400	4,400	1	材料	M1-722362 011 031 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
防虫網 (ウエザ-カハ-用)	有圧扇用 25cm	個	4,840	4,840	1	材料	M1-722362 011 041 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
防虫網 (ウエザ-カハ-用)	有圧扇用 30cm	個	5,220	5,220	1	材料	M1-722362 011 051 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
防虫網 (ウエザ-カハ-用)	有圧扇用 35cm	個	5,630	5,630	1	材料	M1-722362 011 061 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
防虫網 (ウエザ-カハ-用)	有圧扇用 40cm	個	6,080	6,080	1	材料	M1-722362 011 071 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
防虫網 (ウエザ-カハ-用)	有圧扇用 45cm	個	6,560	6,560	1	材料	M1-722362 011 081 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
防虫網 (ウエザ-カハ-用)	有圧扇用 50cm	個	7,080	7,080	1	材料	M1-722362 011 091 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
保護ガード	20cm	個	7,950	7,950	1	材料	M1-722371 031 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
保護ガード	25cm	個	8,250	8,250	1	材料	M1-722371 041 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
保護ガード	30cm	個	8,650	8,650	1	材料	M1-722371 051 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
保護ガード	35cm	個	9,460	9,460	1	材料	M1-722371 081 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
保護ガード	40cm	個	10,900	10,900	1	材料	M1-722371 061 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
保護ガード	45cm	個	12,400	12,400	1	材料	M1-722371 091 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	
保護ガード	50cm	個	12,400	12,400	1	材料	M1-722371 071 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50	

R0804_機械設備【一次】

一次単価

機械設備工事／空気調和設備工事／空気調和設備／放熱器及び同付属品								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
FF型ガス温風暖房機	2.91KW(2500Kcal)	台	103,000	103,000	1	材料	M1-725188 011 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
FF型ガス温風暖房機	5.23KW(4500Kcal)	台	174,000	174,000	1	材料	M1-725188 031 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
FF型ガス温風暖房機	8.90KW(7650Kcal)	台	181,000	181,000	1	材料	M1-725188 041 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
トップガード	5.23KW以下用	個	13,800	13,800	1	材料	M1-725189 011 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
トップガード	8.90KW用	個	13,800	13,800	1	材料	M1-725189 021 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
機械設備工事／給排水衛生設備工事／給水設備／水栓類								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
散水栓(ホックス)	13A(ホックス)	個	8,650	8,650	1	材料	M1-712174 011 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
散水栓(ホックス)	13A(SUS製ホックス)	個	37,200	37,200	1	材料	M1-712174 021 00 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
化粧ふた	450×450(ステン目地) 軽耐重(0.5t)	組	54,700	54,700	1	材料	M1-713331 02 01 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	450×450(ステン目地) 中耐重(1.5t)	組	58,200	58,200	1	材料	M1-713331 02 02 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	450×450(ステン目地) 重耐重(5.0t)	組	62,300	62,300	1	材料	M1-713331 02 03 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	600×600(ステン目地) 軽耐重(0.5t)	組	67,700	67,700	1	材料	M1-713331 03 01 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	600×600(ステン目地) 中耐重(1.5t)	組	79,400	79,400	1	材料	M1-713331 03 02 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	600×600(ステン目地) 重耐重(5.0t)	組	84,200	84,200	1	材料	M1-713331 03 03 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	450A(インターロッキングブロック用) 軽耐重(0.5t)	組	40,200	40,200	1	材料	M1-713331 04 01 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	450A(インターロッキングブロック用) 中耐重(1.5t)	組	45,100	45,100	1	材料	M1-713331 04 02 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	450A(インターロッキングブロック用) 重耐重(5.0t)	組	46,600	46,600	1	材料	M1-713331 04 03 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	600A(インターロッキングブロック用) 軽耐重(0.5t)	組	57,600	57,600	1	材料	M1-713331 05 01 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	600A(インターロッキングブロック用) 中耐重(1.5t)	組	57,600	57,600	1	材料	M1-713331 05 02 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
化粧ふた	600A(インターロッキングブロック用) 重耐重(5.0t)	組	67,500	67,500	1	材料	M1-713331 05 03 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
機械設備工事／給排水衛生設備工事／桝類／ふた								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
鑄鉄製防護ふた	150φ T-14	個	14,700	14,700	1	材料	M1-713361 011 021 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
鑄鉄製防護ふた	150φ T-25	個	14,700	14,700	1	材料	M1-713361 011 031 00 00 00 00 独	26/05/11 14:50
機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備								
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ガス貯湯式湯沸器	壁掛型 10l 強制排気	台	280,000	280,000	1	材料	M1-714111 011 011 011 00 00 00 独	26/05/11 14:50
ガス貯湯式湯沸器	壁掛型 20l 強制排気	台	338,000	338,000	1	材料	M1-714111 011 031 011 00 00 00 独	26/05/11 14:50
ガス貯湯式湯沸器	置台型 10l 強制排気	台	253,000	253,000	1	材料	M1-714111 021 011 011 00 00 00 独	26/05/11 14:50
ガス貯湯式湯沸器	置台型 20l 強制排気	台	261,000	261,000	1	材料	M1-714111 021 031 011 00 00 00 独	26/05/11 14:50

R0804_機械設備【一次】

一次単価

機械設備工事／給排水衛生設備工事／給湯設備									
細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日	
ガス貯湯式湯沸器	置台型 40l 強制排気	台	342,000	342,000	1	材料	M1-714111 021 051 011 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス貯湯式湯沸器	置台型 60l 強制排気	台	441,000	441,000	1	材料	M1-714111 021 071 011 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス瞬間湯沸器	5号 屋内壁掛・自然換気	台	26,000	26,000	1	材料	M1-714112 01 02 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス瞬間湯沸器	10号 屋外壁掛・PS標準設置形	台	67,000	67,000	1	材料	M1-714112 02 01 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス瞬間湯沸器	10号 屋内壁掛・強制排気(排気筒共)	台	97,000	97,000	1	材料	M1-714112 02 03 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス瞬間湯沸器	16号 屋外壁掛・PS標準設置形	台	78,000	78,000	1	材料	M1-714112 03 01 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス瞬間湯沸器	16号 屋内壁掛・強制給排気(給排気筒共)	台	102,000	102,000	1	材料	M1-714112 03 04 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス瞬間湯沸器	24号 屋外壁掛・PS標準設置形	台	88,000	88,000	1	材料	M1-714112 04 01 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス瞬間湯沸器	24号 屋内壁掛・強制給排気(給排気筒共)	台	116,000	116,000	1	材料	M1-714112 04 04 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス瞬間湯沸器	32号 屋外壁掛・PS標準設置形	台	179,000	179,000	1	材料	M1-714112 05 01 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス瞬間湯沸器	32号 屋内壁掛・強制給排気(給排気筒共)	台	202,000	202,000	1	材料	M1-714112 05 04 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
ガス瞬間湯沸器	50号 屋外壁掛・PS標準設置形	台	284,000	284,000	1	材料	M1-714112 06 01 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
電気貯湯式湯沸器	壁掛型 12l	台	98,000	98,000	1	材料	M1-714121 011 021 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
電気貯湯式湯沸器	壁掛型 20l	台	110,000	110,000	1	材料	M1-714121 011 031 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
電気貯湯式湯沸器	壁掛型 30l	台	124,000	124,000	1	材料	M1-714121 011 041 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
電気貯湯式湯沸器	壁掛型 40l	台	156,000	156,000	1	材料	M1-714121 011 051 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
電気貯湯式湯沸器	壁掛型 60l	台	185,000	185,000	1	材料	M1-714121 011 071 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
電気貯湯式湯沸器	置台型 12l	台	103,000	103,000	1	材料	M1-714121 021 021 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
電気貯湯式湯沸器	置台型 20l	台	109,000	109,000	1	材料	M1-714121 021 031 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
電気貯湯式湯沸器	置台型 40l	台	146,000	146,000	1	材料	M1-714121 021 051 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	
電気貯湯式湯沸器	置台型 60l	台	156,000	156,000	1	材料	M1-714121 021 071 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50	

機械設備工事／給排水衛生設備工事／消火設備

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
消火栓減圧弁	40A	個	13,800	13,800	1	材料	M1-715134 011 00 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50

機械設備工事／給排水衛生設備工事／ガス設備

細目	摘要	単位	決定単価	単価	補正率	区分	備考	更新日
ガスソック	ヒューズソック LA9.5φ	個	2,850	2,850	1	材料	M1-716121 011 011 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50
ガスソック	ヒューズソック LB9.5φ	個	2,850	2,850	1	材料	M1-716121 011 021 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50
ガスソック	コンセントヒューズソック LA9.5φ	個	2,930	2,930	1	材料	M1-716121 021 011 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50
ガスソック	コンセントヒューズソック LB9.5φ	個	2,930	2,930	1	材料	M1-716121 021 021 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50
ガスソック	箱型コンセント 壁用9.5φ	個	7,500	7,500	1	材料	M1-716121 031 031 00 00 00 00	独 26/05/11 14:50

